

Qu'affiche le programme suivant quand on l'exécute?

```
#include<stdio.h>
int f(int n,int t[])
{ int i, s=0;
  for(i=0;i<n;i++) s+=t[i];
  return s;
}
int g(int n,int t[]) { return t[0]+t[n-1]-t[n/2]; }
int main()
{ const int a=    , b=    ;
  int i,j,t[10];
  i=a+10; j=b+20; printf("%d\n",i++*--j);
  i=a+10; j=b+20; printf("%d\n",++i*j--);
  printf("%d\n",i*j);
  for(i=10+a;i<20+a;i++) printf("%d ",i-b);
  printf("\n");
  for(i=3+a;i--;) printf("%d ",i+b);
  printf("\n");
  for(i=5+a;i<15+a;i++) if(i%(2+b)) printf("%d ",i);
  printf("\n");
  for(i=0;i<10;i++) t[i]=i+a;
  for(i=0;i<10;i+=a+1) t[i]=b;
  for(i=1;i<10;i+=b+1) t[i]=a;
  printf("%d\n",f(10,t));
  printf("%d\n",f(10,t)-f(5,t));
  printf("%d\n",g(a+b,t));
  printf("%d\n",g(2*a,t)-g(2*b-1,t));
  return 0;
}
```

Ce programme écrit 10 lignes. Chaque ligne juste rapporte 1 point. Mais une ligne est notée 0 si elle contient une erreur.

Vous devez écrire votre réponse sur l'énoncé, après y avoir mis votre nom. Chacune des 10 lignes doit être écrite derrière le **printf** qui la produit.

Il y a 25 sujets différant par les valeurs de **a** et **b** qui sont comprises entre 1 et 5.